

Nr: \_\_\_\_\_ Eyðublað sjúklings - lyflækningasvið

Deild: \_\_\_\_\_ Teymi: \_\_\_\_\_ Innlagnardagur: \_\_\_\_\_

Fæð.ár \_\_\_\_\_ Kyn: kk / kvk Hæð: \_\_\_\_\_ Þyngd: \_\_\_\_\_

Gaukulsíunarhr. skv sögu : \_\_\_\_\_ Kreatinin: \_\_\_\_\_ Sykursýki: Já/Nei

Meðferðartakm. skráð : Já/Nei

(Blóðprufur- taka niðurstöður frá 2.des eða næsta þar á undan)

- Sjúklingur útilokaður frá rannsókn-merkja hvers vegna:
  - innl. til rannsókna
  - meðferð á VTE
  - ófullnægjandi skráning
  - lífslokameðferð
  - á fullum skammti af LMWH/Kovar
  - annað: \_\_\_\_\_

### 1) Innlagnarástæða (Það má skrá fleira en eina):

- Bráð hjartabilun
- Annar hjarta og æðasjúkdómur Hver:
- Bráður lungnasjúkdómur (ekki sýking) Hver:
- Lungnasýking
- Sýking ekki í öndunarfærum Hver:
- Heilaáfall-blóðþurrð
- Heilaáfall-blæðing
- Virkt krabbamein Hvaða krabbamein:
- Gigtar eða bólgusjúkdómur Hver:
- Hematologiskur sjúkdómur Hver:
- Taugasjúkdómur Hver:
- Nýrnasjúkdómur Hver:
- Innkirtla- eða efnaskiptasjúkdómur Hver:
- Meltingar- eða lifrarsjúkdómur Hver:
- Annað:

### 2) Áhættuþættir fyrir thrombósu (má skrá fleiri en eina)

- A) Fyrir innlögn:**  Já  Nei
- Fyrri saga um VTE
  - Offita BMI >30
  - Æðahnútar eða vanstarfsemi í bláæðakerfi
  - Krónísk hjartabilun
  - Krónískur lungnasjúkdómur
  - Langtímalega (paraplegia eða lega >45klst)
  - Þungun innan við þrjú mánuðir
  - Getnaðarvarnarlyf
  - Hormónameðferð eftir tíðahvörf
  - Myeloproliferatífir sjúkdómar
  - Nephrotic syndrome
  - Thrombophilia
  - Irritable bowel disease
- B) Í innlögn:**  Já  Nei
- Fór á GG í legunni
  - Settur á öndunarvél (þar með talið BiPAP)
  - Alger immobilisation
  - Greint í legunni hjartabilun, lungnabólga, langvinn lungnateppa
  - Settur cvk í legunni
  - Rúmleggjandi með klósettleyfi
  - Virk krabbameinsmeðferð

**3) Er ábending fyrir fyrirbyggjandi meðferð gegn bláæðasega/lungnablóðreki skv liðum 3B-D?**

**B) Já við einu af eftirfarandi:**

- Hjartabilun, NYHA III/IV
- Alvarlegur lungnasjúkdómur, pO<sub>2</sub><60mmHg eða pO<sub>2</sub><90%

**C) Já ef viðkomandi er rúmliggjandi eða á rúmlegu með WC leyfi (getur gengið <10metra) auk eins eða fleiri af eftirfarandi áhættuþáttum:**  Já  Nei

- Fyrri saga um VTE  Virkt krabbamein
- Virk krabbameinsmeðferð  Virkur gigtarsjúkdómur
- Sýking  Virkur bólgusjúkdómur
- ACS, ekki á fullri blóðþ.
- Heilaáfall, blæðing eða infarct

**D) Já ef innlögð á gjörgæslu í legunni**  Já  Nei

**4) Er frábending fyrir blóðþynningu með lyfjum samkvæmt neðangreindum þáttum:**

*(NB high risk sjúklingar eiga þá að vera með mekaníska prófylaxa)*

- Já – relatífar fráb.
  - Heilablæðing  Klínískt marktæk skert lifrarstarfsemi PT>21.5
  - Blæðing (sem þarfnast krossunar)  Þekkt truflun í storkukerfi, blfl < 100, PT>21.5
  - Virkt maga/skeifugarnarsár (<4 vikna)
  - Nýrnabilun CC <30  Septískur endocarditis
- Nei

**5) Tegund fyrirbyggjandi meðferðar gegn bláæðasega/lungnablóðreki:**

Er ekki á fyrirbyggjandi meðferð

LMWH = **Klexan Fragmin** Skammtur: \_\_\_\_\_

UFH = **Heparin** Skammtur: \_\_\_\_\_

Teygjusokkar eða önnur mekanísk vörn: Já / Nei : hvaða: \_\_\_\_\_

Mobilisering Já / Nei

Warfarin = **kóvar** Skammtur: \_\_\_\_\_ INR markgildi skráð \_\_\_\_\_

Fondaparinux = **arixtra** Skammtur: \_\_\_\_\_

Acetylsalicylsýra = **magnyl** Skammtur: \_\_\_\_\_

Clopidogrel= **plavix** Skammtur: \_\_\_\_\_

Dipyridamol= **persantin** Skammtur: \_\_\_\_\_

Integrilin = **Eptifibatidum** Skammtur: \_\_\_\_\_

abiximab = **reopro** Skammtur: \_\_\_\_\_

Ticlid = **Ticlopidinum** Skammtur: \_\_\_\_\_

Annað? Hvað: \_\_\_\_\_ Skammtur: \_\_\_\_\_

**6) Er á viðeigandi prófylaxa skv. ACCP**

**Já**

**Nei**

**Er á óviðeigandi profylaxa**

**Vantar profylaxa**

